

Lötbrenner „Exclusive“

Art.-Nr. 2527 0000



Zum Weichlöten und Verzinnen

- Longlife – LötKolbenstück 350 g mit innen liegender Brennkammer
- nach nur 2 Minuten wird die Betriebstemperatur erreicht
- wartungsfrei und lang haltbar
- keine außen liegende Flamme
- erhöhte Sicherheit
- Piezo – Zündung
- besondere Vermischung von Gas und Luft über Diffusor
- Flammenstärke und Gasluftvermischung lassen sich sehr leicht regulieren
- Sicherung durch Sinterfilter gegen Flammenrückschlag
- Drehanschluß verhindert Aufwickeln des Anschlussschlauches
- Betriebsstoff: Propan, Butan, Propan-Butan-Gemisch
- max. Betriebsdruck 4 bar
- empfohlen wird der Betrieb mit 11 kg Propangasflaschen

Zubehör:

Produkt	Artikel-Nummer	Bild
---------	----------------	------

1,5 m HD-Schlauch 2585 0000
6,3 x 5, 3/8" links



3,0 m HD-Schlauch 1525 0000
6,3 x 5, 3/8" links



5,0 m HD-Schlauch 1526 0000
6,3 x 5, 3/8" links



**Regler 0 – 4 bar
einstellbar** 1550 1000
mit Skala und
Schlauchbruchsicherung
für 11 und 33 kg
Gasflasche



Kleinstflasche 2480 0000
komplett mit Standfuß,
Ventil und Haken,
Anschluss R 3/8" links,
zul. Füllgewicht 0,425
kg. Bauart zugelassen
und TÜV-geprüft.



**Mitteldruckregler 1,5
bar** 2595 0000
für Kleinstflasche mit
Schlauchbruchsicherung,
R 3/8" lks.



Umfüllstutzen
zur Befüllung von
Kleinstflaschen aus 3-,
5- oder 11 kg
Propangasflaschen

2481 0000



GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • **Fax:** +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de