

### Textierungsvorschlag für die Ausschreibung

### Anschlagpunkt für System GreenLine END/ECK

#### Allgemeine Vorbemerkungen:

Diese Sicherungssysteme dienen zum Anseilen von Arbeitnehmern mit PSA (persönliche Schutzausrüstung), zur Durchführung von Wartungs- und Bauarbeiten bei Absturzgefahr auf Fassaden, Flach- und Steildächer.

Prüfung und Belastung:

**Systemstützen für System Greenline, geprüft nach EN 795 C: 2012 CEN 16415 Eck/End**

zusätzlich zur Norm EN 795 Baumusterprüfungen am jeweiligen Befestigungsuntergrund, inklusive Dokumentation der baumustergeprüften Befestigung am Untergrund (Holz, Beton, etc.) mittels **Abnahmeprotokoll**

Die Systemplanung mit dem Auftraggeber, Systemmontage nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellerwerkes durch einen geeigneten fachkundigen Montagebetrieb.

Das Abdichten von Dacheindeckungen inkl. aller Anpassungsarbeiten erfolgt nach einschlägigen Regeln und technischen Normen, durch den (Dachdecker in eigenen Positionen) Auftraggeber.

Die Prüfung der Unterkonstruktion erfolgt durch den Auftraggeber.

### Textierungsvorschlag für die Ausschreibung

### Horizontalseilsicherung GREENLINE

#### Allgemeine Vorbemerkungen:

Diese Sicherungssysteme dienen zum Anseilen von Arbeitnehmern mit PSA (persönliche Schutzausrüstung), zur Durchführung von Wartungs- und Bauarbeiten bei Absturzgefahr auf Fassaden, Flach- und Steildächer.

Prüfung und Belastung:

zusätzlich zur Norm EN 795 C : 2012, TS16415 Baumusterprüfungen am jeweiligen Befestigungsuntergrund, inklusive Dokumentation der baumustergeprüften Befestigung am Untergrund (Holz, Beton, etc.) mittels **Abnahmeprotokoll**

Die Systemplanung mit dem Auftraggeber, Systemmontage nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellerwerkes durch einen geeigneten fachkundigen Montagebetrieb.

Das Abdichten von Dacheindeckungen inkl. aller Anpassungsarbeiten erfolgt nach einschlägigen Regeln und technischen Normen, durch den (Dachdecker in eigenen Positionen) Auftraggeber.

Die Prüfung der Unterkonstruktion erfolgt durch den Auftraggeber.

#### Pos. 1.0 Horizontale Seilsicherung GREENLINE geprüft nach EN 795 C: 2012 und TS 16415:2013

Bei Rückfragen unbedingt die 10-stellige Auftrags- oder Angebotsnummer angeben, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.  
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer AGB. Diese können auf unserer Homepage [www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de) heruntergeladen oder zur postalischen Zustellung angefordert werden. Gerichtsstand Siegen. Eine Betriebsanleitung ist jedem Gerät beigelegt.

### Pos. 1.1 Systemplanung und Systemabnahme

Gemeinsam mit dem Auftraggeber erstellen einer Systemplanung nach den örtlichen Gegebenheiten  
Sowie Einweisung und Endabnahme inkl. Abnahmeprotokoll, Typenschild an der Anlage,  
Positionierung eines Systemplanes beim Dachausstieg durch den Montagebetrieb.

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP
Endabnahme	_____	_____	_____	_____ €

### Pos. 1.2 Horizontale Seilsicherung auf bauseitige Unterkonstruktion, Systemstützen oder Dachdurchdringungsfrei Geprüft nach EN 795 C: 2012 und TS 16415: 2013 / max. 4 Personen

Horizontales Seilsicherungssystem überfahrbar (überfährt Seilzwischenhalter und Kurven, mit permanenter Seilvorspannung bestehend aus:

Beidseits des Systems kraftabsorbierende **Endelemente**, mit Seilspannungsanzeige, Prüfklemme (Belastungsanzeige), 180° bewegliche **Seilzwischenhalter** (ermöglicht ein beidseitiges Begehen der Anlage), **Typenschild** und **Edelstahlseil** 8mm, montierbar ohne Spezialwerkzeug, liefern und montieren nach Herstellerangaben, Zertifizierung als Komplettsystem, mit Baumusterprüfung am jeweiligen Befestigungsuntergrund.

#### Flachdach:

\_\_\_ Stk. Variant/ \_\_\_ Stk. Safex ESE/ \_\_\_ Stk. Kurven/ \_\_\_ Stk. SZH/ \_\_\_ Stk. Ends.+Typ/  
\_\_\_m Edelstahlseil 8mm

Marke: GRÜN GREENLINE Absturzsicherung, [www.grün-gmbh.de](http://www.grün-gmbh.de)

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP
GreenLine	___ lfm	_____	_____	_____ €

### Pos. 1.3 Seilgleiter Grün Seilgleiter an jeder Stelle im System einsetz- und abnehmbar. Ein Stück pro Person

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP
Seilgleiter Grün	_____	_____	_____	_____ €

Bei Rückfragen unbedingt die 10-stellige Auftrags- oder Angebotsnummer angeben, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.  
Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer AGB. Diese können auf unserer Homepage [www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de) heruntergeladen oder zur postalischen Zustellung angefordert werden. Gerichtsstand Siegen. Eine Betriebsanleitung ist jedem Gerät beigelegt.

**Pos. 1.4 Persönliche Schutzausrüstung PSA-Set Grün**

- Mas 10 Auffanggurt EN361
- Auffanggerät + Bandfalldämpfer, 10m fix auf KM-Seil 12mm EN353-2
- Karabiner Stahl Oval-Form EN362
- Transportsack

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP	
PSA-Set Grün 2	_____	_____	_____	_____	_____ €

**Pos. 1.5 Aufbewahrungsschrank PSA-Schrank**

Metallschrank zur PSA Aufbewahrung mit Tür und Schloss zur Wandbefestigung

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP	
PSA Schrank	_____	_____	_____	_____	_____ €

**Pos. 1.6 Jährliche Überprüfung**

Jährliche wiederkehrende Überprüfung durch eine geeignete fachkundige Person.  
 Jährliche Überprüfung der Absturzsicherungsanlage inkl. Dokumentation im Prüfbuch,  
 daraus erforderliche Reparaturen werden nach Rücksprache gesondert verrechnet, inkl.  
 Aller Fahr und Nebenkosten, Abrechnung je Anlage

Beschreibung	Stück	EP	Lohn	GP	
Überprüfung	_____	_____	_____	_____	_____ €

Bei Rückfragen unbedingt die 10-stellige Auftrags- oder Angebotsnummer angeben, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.  
 Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund unserer AGB. Diese können auf unserer Homepage [www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de) heruntergeladen oder zur postalischen Zustellung angefordert werden. Gerichtsstand Siegen. Eine Betriebsanleitung ist jedem Gerät beigelegt.